

# ARCAS GRUBER SA



[www.arcasgruber.com](http://www.arcasgruber.com)

## Cajas fuertes certificadas

Las cajas fuertes certificadas (Armeros certificados) que fabricamos cumplen con los más altos estándares de seguridad. Disponemos de cajas fuertes certificadas desde Grado 1 hasta Grado 7 según la Normativa europea UNE EN 1143-1.

### CARACTERÍSTICAS

Caja fuerte con orificio de anclaje  
Refuerzo perimetral  
Bisagras anti sierra  
Baldas extraíbles

### SISTEMA DE CIERRE

Todas nuestras cajas fuertes certificadas se suministran de serie con 1 o 2 cerraduras de llaves (2 llaves por cerradura) certificadas en Clase A - B o C según los requerimientos legales.

### SISTEMA DE CIERRE OPCIONALES

- Cerradura de llaves + Combinación mecánica
- Cerradura de llaves + Combinación digital
- Cerradura de llaves + Combinación digital + Retardo
- Cerradura de llaves + Combinación digital + Retardo y Horario
- Cerradura de llaves + Combinación biométrica

### SOPORTES PARA ARMAS

Diseñamos los interiores de nuestras cajas fuertes acorde al número de armas que se quiera depositar en el interior.

Todos los soportes se fabrican con impresión 3D de última generación.

### SOPORTES PARA CULATAS

Disponemos de soportes para las culatas, tanto para armas largas como cortas. El diseño es similar al que suministramos a los distintos departamentos militares.

Todos los soportes se fabrican con impresión 3D de última generación.

### CAJAS PARA MUNICIÓN

El diseño de cada armario nos permite incluir pequeñas cajas de seguridad para guardar munición y material de caza.

Fabricado en chapa de acero con cerradura independiente del armario. Diseñado para cumplir con normativa.

# Cajas fuertes Grado 1

## Armeros Grado 1

Las cajas fuertes certificadas Grado 1 están diseñadas para el depósito de las denominadas Armas largas (Escopetas - Rifles ...). Estos modelos disponen de soportes para armas, estanterías y cajas de seguridad con cerradura independiente para guardar munición y material de caza.

### CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

1 cerradura de llaves certificada en Clase A según la Normativa europea EN 1300

Sistema de anclaje  
Perno de anclaje

### CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Todas las cajas fuertes de Grado 1 requieren de certificación de instalación, por lo que ponemos a disposición de nuestros clientes una red de más de 100 instaladores.

### CAJA FUERTE CERTIFICADA

Nuestra gama de Cajas fuertes CF-GH están certificadas en Grado 1 según la Normativa europea UNE EN 1143-1:2019

### DEPÓSITO

Estas cajas fuertes están pensadas para un depósito máximo de:

Efectivo = 10.000 €

Objetos de valor = 100.000 €



Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Composición	Peso Kg
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
CF300GH	1500	350	350	1450	310	248	Estanterías	150
CF420TGH	1400	420	395	1350	380	293	1 caja interna + 3 estanterías + 4 soportes	175
CF450TGH	1500	450	395	1450	410	293	2 caja interna + 3 estanterías + 4 soportes	207
CF600TGH	1500	600	395	1450	560	293	2 caja interna + 3 estanterías + 7 soportes	249
CF650TGH	1400	650	395	1350	610	293	2 caja interna + 3 estanterías + 8 soportes	256
CF750TGH	1500	750	395	1450	710	293	2 caja interna + 3 estanterías + 10 soportes	293

En las Dimensiones exteriores no se incorpora la medida de las bisagras - cerraduras y combinaciones. El valor que más sobresale del fondo de la caja fuerte es de 50 mm.

Consulta más modelos en nuestra categoría de cajas fuertes certificadas de Grado 1

<https://arcasgruber.com/cajas-fuertes-homologadas/grado-1/>

## Cajas fuertes Grado 3 Armeros Grado 3

Las cajas fuertes certificadas Grado 3 están diseñadas para el depósito efectivo, objetos de valor y las denominadas Armas cortas.

### CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

2 cerraduras de llaves  
certificada en Clase B según la  
Normativa europea EN 1300  
Sistema de anclaje  
Perno de anclaje

### CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Todas las cajas fuertes  
de Grado 3 requieren de  
certificación de instalación, por  
lo que ponemos a disposición  
de nuestros clientes una red de  
más de 100 instaladores.



### CAJA FUERTE CERTIFICADA

Nuestra gama de Cajas  
fuertes CF-3 están  
certificadas en Grado 3  
según la Normativa europea  
UNE EN 1143-1:2019

### DEPÓSITO

Estas cajas fuertes están  
pensadas para un depósito  
máximo de:

Efectivo = 35.000 €

Objetos de valor = 350.000 €

Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Gruesos		Peso Kg
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Puerta	Paredes	
CF380/3	380	480	350	280	380	150	150	50	145
CF480/3	480	480	350	380	380	150	150	50	175
CF580/3	580	480	350	480	380	150	150	50	204
CF600/3	600	500	450	500	400	250	150	50	296
CF740/3	740	500	450	640	400	250	150	50	362
CF940/3	940	500	450	840	400	250	150	50	408
CF1180/3	1180	550	480	1080	450	280	150	50	467
CF1200/3	1200	660	560	1100	560	360	150	50	601
CF1250/3	1250	700	660	1150	600	460	150	50	839
CF1400/3	1400	700	660	1300	600	460	150	50	912
CF1610/3	1610	750	660	1510	650	460	150	50	1019
CF1800/3	1800	1200	680	1700	1100	480	150	50	1318
CF1900/3	1800	1400	680	1800	1300	480	150	50	1518
CF2000/3	2000	1900	750	1900	1800	550	150	50	2650
CF2000E/3	2000	2200	750	1900	2100	550	150	50	3056

En las Dimensiones exteriores no se incorpora la medida de las bisagras - cerraduras y combinaciones. El valor que más sobresale del fondo de la caja fuerte es de 50 mm.

# Cajas fuertes Grado 4

Las Cajas fuertes Grado 4 según la Normativa europea UNE EN 1143-1 están diseñadas para entidades bancarias, joyerías, bingos y casinos, museos, armerías, estaciones de servicio, loterías y administraciones públicas, tiendas de antigüedades y empresas, que requieran de las máximas prestaciones de seguridad.

## CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

2 cerradura de llaves certificada en Clase B según la Normativa europea EN 1300

Sistema de anclaje

Perno de anclaje

## CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Todas las cajas fuertes de Grado 4 requieren de certificación de instalación, por lo que ponemos a disposición de nuestros clientes una red de más de 100 instaladores.

## CAJA FUERTE CERTIFICADA

Nuestra gama de Cajas fuertes CF-4 están certificadas en Grado 4 según la Normativa europea UNE EN 1143-1:2019

## DEPÓSITO

Estas cajas fuertes están pensadas para un depósito máximo de:

Efectivo = 60.000 €

Objetos de valor = 600.000 €



Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Grosos		Peso Kg
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Puerta	Paredes	
CF380/4	380	480	350	280	380	120	180	50	150
CF480/4	480	480	350	380	380	120	180	50	180
CF580/4	580	480	350	480	380	120	180	50	210
CF600/4	600	500	450	500	400	220	180	50	305
CF740/4	740	500	450	640	400	220	180	50	373
CF940/4	940	500	450	840	400	220	180	50	421
CF1180/4	1180	550	480	1080	450	250	180	50	480
CF1200/4	1200	660	560	1100	560	330	180	50	620
CF1250/4	1250	700	660	1150	600	430	180	50	865
CF1400/4	1400	700	660	1300	600	430	180	50	940
CF1610/4	1610	750	660	1510	650	430	180	50	1050
CF1800/4	1800	1200	680	1700	1100	450	180	50	1359
CF1900/4	1800	1400	680	1800	1300	450	180	50	1565
CF2000/4	2000	1900	750	1900	1800	520	180	50	2700
CF2000E/4	2000	2200	750	1900	2100	520	180	50	3151

En las Dimensiones exteriores no se incorpora la medida de las bisagras - cerraduras y combinaciones. El valor que más sobresale del fondo de la caja fuerte es de 50 mm.

<https://arcasgruber.com/cajas-fuertes-homologadas/grado-4/>

## Cajas fuertes Grado 5

Las cajas fuertes Grado 5 están diseñadas para la custodia de objetos de valor y dinero con las máximas prestaciones de seguridad. Estos modelos están certificados según la Normativa Europea UNE EN 1143-1:2012.

### CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

2 cerraduras de llaves  
certificada en Clase C según la  
Normativa europea EN 1300  
Sistema de anclaje  
Perno de anclaje

### CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Todas las cajas fuertes de Grado 5 requieren de certificación de instalación, por lo que ponemos a disposición de nuestros clientes una red de más de 100 instaladores.

### CAJA FUERTE CERTIFICADA

Nuestra gama de Cajas fuertes CF-5 están certificadas en Grado 5 según la Normativa europea UNE EN 1143-1:2012

### DEPÓSITO

Estas cajas fuertes están pensadas para un depósito máximo de:

Efectivo = 100.000 €

Objetos de valor = 1.000.000 €



Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Grosos		Peso Kg
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Puerta	Paredes	
CF660 / V	660	560	510	500	400	140	210	160	350
CF800 / V	800	560	510	640	400	140	210	160	430
CF1000 / V	1000	560	510	840	400	140	210	160	500
CF1240 / V	1240	610	540	1080	450	170	210	160	650
CF1260 / V	1260	720	620	1100	560	250	210	160	790
CF1310 / V	1310	760	720	1150	600	350	210	160	920
CF1460 / V	1460	760	720	1300	600	350	210	160	1000
CF1670 / V	1670	810	720	1510	650	350	210	160	1100
CF1860 / V	1860	1260	740	1700	1100	370	210	160	1720
CF1960 / V	1960	1460	740	1800	1300	370	210	160	2000

En las Dimensiones exteriores no se incorpora la medida de las bisagras - cerraduras y combinaciones. El valor que más sobresale del fondo de la caja fuerte es de 50 mm.

# Cajas fuertes Grado 7

Las Cajas fuertes Grado 7 según la Normativa europea UNE EN 1143-1 están diseñadas para depositar explosivos, material informático, objetos de valor, material militar y explosivos.

## CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

2 cerradura de llaves certificada en Clase C según la Normativa europea EN 1300

Sistema de anclaje

Perno de anclaje

## CAJA FUERTE CERTIFICADA

Nuestra gama de Cajas fuertes CF-5 están certificadas en Grado 4 según la Normativa europea UNE EN 1143-1:2012

## CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Todas las cajas fuertes de Grado 5 requieren de certificación de instalación, por lo que ponemos a disposición de nuestros clientes una red de más de 100 instaladores.

## DEPÓSITO

Estas cajas fuertes están pensadas para un depósito máximo de:

Efectivo = 150.000 €

Objetos de valor = 1.500.000 €



Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Grosos		Peso Kg
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Puerta	Paredes	
CF1160 / VII	1160	1000	580	1000	840	310	190	80	1050
CF1740 / VII	1740	1000	580	1680	840	310	190	80	1590

En las Dimensiones exteriores no se incorpora la medida de las bisagras - cerraduras y combinaciones. El valor que más sobresale del fondo de la caja fuerte es de 50 mm.

<https://arcasgruber.com/cajas-fuertes-homologadas/grado-7/>

# Cajas fuertes Desmontables

Las Cajas Fuertes desmontables están diseñadas para instalarse en todos aquellos lugares con impedimentos arquitectónicos, como pueden ser áticos, sótanos, garajes ....

## INSTALACIÓN CON PROFESIONALES

Estas Cajas fuertes requieren de una instalación sofisticada. Esto se debe al gran peso que deben manejar los instaladores.

Consulta con nuestros más de 100 profesionales.

## SEGURIDAD GARANTIZADA

Nuestro área de diseño hace posible elaborar los paneles necesarios para poder fabricar las cajas fuertes desmontables según las medidas de paso del local

<https://arcasgruber.com/cajas-fuertes-homologadas/desmontables/>



# Cajas fuertes Desmontables

Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Gruesos		Peso Kg	Certificado
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Puerta	Paredes		
CFD380/3	380	480	350	280	380	150	150	50	145	Grado 3 UNE EN 1143-1:2019
CFD480/3	480	480	350	380	380	150	150	50	175	
CFD580/3	580	480	350	480	380	150	150	50	204	
CFD600/3	600	500	450	500	400	250	150	50	296	
CFD740/3	740	500	450	640	400	250	150	50	362	
CFD940/3	940	500	450	840	400	250	150	50	408	
CFD1180/3	1180	550	480	1080	450	280	150	50	467	
CFD1200/3	1200	660	560	1100	560	360	150	50	601	
CFD1250/3	1250	700	660	1150	600	460	150	50	839	
CFD1400/3	1400	700	660	1300	600	460	150	50	912	
CFD1610/3	1610	750	660	1510	650	460	150	50	1019	
CFD1800/3	1800	1200	680	1700	1100	480	150	50	1318	
CFD1900/3	1800	1400	680	1800	1300	480	150	50	1518	
CFD2000/3	2000	1900	750	1900	1800	550	150	50	2650	
CFD2000E/3	2000	2200	750	1900	2100	550	150	50	3056	
CFD380/4	380	480	350	280	380	120	180	50	150	Grado 4 UNE EN 1143-1:2019
CFD480/4	480	480	350	380	380	120	180	50	180	
CFD580/4	580	480	350	480	380	120	180	50	210	
CFD600/4	600	500	450	500	400	230	180	50	305	
CFD740/4	740	500	450	640	400	230	180	50	373	
CFD940/4	940	500	450	840	400	230	180	50	421	
CFD1180/4	1180	550	480	1080	450	250	180	50	480	
CFD1200/4	1200	660	560	1100	560	330	180	50	620	
CFD1250/4	1250	700	660	1150	600	430	180	50	865	
CFD1400/4	1400	700	660	1300	600	430	180	50	940	
CFD1610/4	1610	750	660	1510	650	430	180	50	1050	
CFD1800/4	1800	1200	680	1700	1100	450	180	50	1359	
CFD1900/4	1800	1400	680	1800	1300	450	180	50	1565	
CFD2000/4	2000	1900	750	1900	1800	520	180	50	2700	
CFD2000E/4	2000	2200	750	1900	2100	520	180	50	3151	
CFD660 / V	660	560	510	500	400	140	210	160	350	Grado 5 UNE EN 1143-1:2012
CFD800 / V	800	560	510	640	400	140	210	160	430	
CFD1000 / V	1000	560	510	840	400	140	210	160	500	
CFD1240 / V	1240	610	540	1080	450	170	210	160	650	
CFD1260 / V	1260	720	620	1100	560	250	210	160	790	
CFD1310 / V	1310	760	720	1150	600	350	210	160	920	
CFD1460 / V	1460	760	720	1300	600	350	210	160	1000	
CFD1670 / V	1670	810	720	1510	650	350	210	160	1100	
CFD1860 / V	1860	1260	740	1700	1100	370	210	160	1720	
CFD1960 / V	1960	1460	740	1800	1300	370	210	160	2000	
CFD1160 / VII	1160	1000	580	1000	840	310	190	80	1050	Grado 7 UNE EN 1143-1:2012
CFD1740 / VII	1740	1000	580	1680	840	310	190	80	1590	

## Cajas fuertes Grado 3 Murales

Las cajas fuertes certificadas Grado 3 están diseñadas para el depósito efectivo, objetos de valor y las denominadas Armas cortas.

### CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

2 cerraduras de llaves  
certificada en Clase B según la  
Normativa europea EN 1300  
Sistema de anclaje  
Perno de anclaje

### CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Todas las cajas fuertes  
de Grado 3 requieren de  
certificación de instalación, por  
lo que ponemos a disposición  
de nuestros clientes una red de  
más de 100 instaladores.



### CAJA FUERTE CERTIFICADA

Nuestra gama de Cajas  
fuertes CF-3 están  
certificadas en Grado 3  
según la Normativa europea  
UNE EN 1143-1:2019

### DEPÓSITO

Estas cajas fuertes están  
pensadas para un depósito  
máximo de:

Efectivo = 35.000 €

Objetos de valor = 350.000 €

Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Gruesos		Peso Kg
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Puerta	Paredes	
MCF380/3	380	480	300	280	380	150	150	-	58
MCF480/3	480	480	300	380	380	150	150	-	70
MCF580/3	580	480	300	480	380	150	150	-	82
MCF600/3	600	500	400	500	400	250	150	-	118
MCF740/3	740	500	400	640	400	250	150	-	150
MCF940/3	940	500	400	840	400	250	150	-	163
MCF1180/3	1180	550	430	1080	450	280	150	-	186
MCF1200/3	1200	660	510	1100	560	360	150	-	240
MCF1250/3	1250	700	610	1150	600	460	150	-	335
MCF1400/3	1400	700	610	1300	600	460	150	-	364
MCF1610/3	1610	750	610	1510	650	460	150	-	407
MCF1800/3	1800	1200	630	1700	1100	480	150	-	527
MCF1900/3	1800	1400	630	1800	1300	480	150	-	607
MCF2000/3	2000	1900	700	1900	1800	550	150	-	1060
MCF2000E/3	2000	2200	700	1900	2100	550	150	-	1222

En las Dimensiones exteriores no se incorpora la medida de las bisagras - cerraduras y combinaciones. El valor que más sobresale del fondo de la caja fuerte es de 50 mm.

# Cajas fuertes Grado 4 Murales

Las Cajas fuertes Grado 4 según la Normativa europea UNE EN 1143-1 están diseñadas para entidades bancarias, joyerías, bingos y casinos, museos, armerías, estaciones de servicio, loterías y administraciones públicas, tiendas de antigüedades y empresas, que requieran de las máximas prestaciones de seguridad.

## CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

2 cerradura de llaves  
certificada en Clase B según  
la Normativa europea EN  
1300

Sistema de anclaje  
Perno de anclaje

## CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Todas las cajas fuertes de Grado 4 requieren de certificación de instalación, por lo que ponemos a disposición de nuestros clientes una red de más de 100 instaladores.

## CAJA FUERTE CERTIFICADA

Nuestra gama de Cajas fuertes CF-4 están certificadas en Grado 4 según la Normativa europea UNE EN 1143-1:2019

## DEPÓSITO

Estas cajas fuertes están pensadas para un depósito máximo de:

Efectivo = 60.000 €

Objetos de valor = 600.000 €



Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Grosos		Peso Kg
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Puerta	Paredes	
MCF380/4	380	480	300	280	380	120	180	-	60
MCF480/4	480	480	300	380	380	120	180	-	72
MCF580/4	580	480	300	480	380	120	180	-	84
MCF600/4	600	500	400	500	400	220	180	-	122
MCF740/4	740	500	400	640	400	220	180	-	149
MCF940/4	940	500	400	840	400	220	180	-	168
MCF1180/4	1180	550	430	1080	450	250	180	-	192
MCF1200/4	1200	660	510	1100	560	330	180	-	248
MCF1250/4	1250	700	610	1150	600	430	180	-	346
MCF1400/4	1400	700	610	1300	600	430	180	-	376
MCF1610/4	1610	750	610	1510	650	430	180	-	420
MCF1800/4	1800	1200	630	1700	1100	450	180	-	544
MCF1900/4	1800	1400	630	1800	1300	450	180	-	626
MCF2000/4	2000	1900	700	1900	1800	520	180	-	1080
MCF2000E/4	2000	2200	700	1900	2100	520	180	-	1260

En las Dimensiones exteriores no se incorpora la medida de las bisagras - cerraduras y combinaciones. El valor que más sobresale del fondo de la caja fuerte es de 50 mm.

<https://arcasgruber.com/cajas-fuertes-homologadas/murales-certificadas/>