

ARCAS GRUBER SA



Depuis 1908

FONDÉE EN 1908

Découvrez-nous



Plus de 115 ans d'histoire

Depuis nos débuts, nous avons connu une impressionnante transformation organisationnelle et nous sommes restés à l'avant-garde des évolutions technologiques constantes.

Notre mission est d'offrir de la
sécurité à nos clients


– Matths Gruber, fondateur du
Groupe Gruber

Boutique en ligne

Visitez notre boutique en ligne,
où vous trouverez plus de 1 000
produits.

Notre service commercial sera ravi
de vous assister !

www.arcasgruber.com



Sommaire

Coffres-forts à poser	4
Coffres-forts encastrables	6
Coffres-forts certifiés	8
Coffres-forts Classe 1	9
Coffres-forts Classe 3	10
Coffres-forts Classe 4	11
Coffres-forts Classe 5 - 6	12
Coffres-forts Classe 7 - 9	13
Coffres-forts démontables	14
Coffres-forts encastrables Classe 3	16
Coffres-forts encastrables Classe 4	17
Chambres fortes	18
Portes Fortes	19
Caisses temporisées	20
Armoires de sécurité	21
Armoires ignifuges	22
Classeurs ignifuges	23
Passe-monnaie & Passe-paquets	24
Fenêtres pare-balles	25
Vitres pare-balles	26
Service après-vente	27
Contactez-nous	28

Coffres-forts à poser

Les coffres-forts à poser sont conçus pour être installés dans les foyers, les commerces et les entreprises, garantissant des performances maximales en matière de sécurité contre les attaques extérieures.

CARACTÉRISTIQUES

Coffre-fort avec trou de fixation
Renfort périphérique
Charnières anti-scie
Étagères amovibles

SYSTÈME DE FERMETURE

Tous nos coffres-forts sont livrés de série avec 1 ou 2 serrures à clé (2 clés par serrure).

SYSTÈMES DE FERMETURE OPTIONNELS

- Serrure à clé + Combinaison mécanique
- Serrure à clé + Combinaison digitale
- Serrure à clé + Combinaison digitale + Retard
- Serrure à clé + Combinaison digitale + Retard et contrôle horaire
- Serrure à clé + Combinaison biométrique



Couleur personnalisée

L'une des options les plus appréciées par nos clients. Choisissez la couleur qui vous plaît le plus pour une finition totalement personnalisée.



[Découvrez-en plus sur les coffres-forts à poser](#)

Coffres-forts à poser



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Épaisseurs		Volume (l)	Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Porte	Murs		
C33L	335	460	320	250	380	258	80	45	24,5	19
C33	335	465	322	250	380	258	80	45	24,5	79
C40	385	455	385	300	370	258	80	45	28,6	101
C53	525	405	385	440	320	258	80	45	36,3	125
C62	615	462	385	530	370	258	80	45	50,6	150
C62E	615	455	585	530	370	458	80	45	89.8	210
C63	630	530	415	545	425	275	80	55	63.7	210
C81	810	585	465	725	480	325	80	55	113.1	294
C101	1010	530	415	925	425	275	80	55	108.1	320
C117	1170	585	465	1085	480	325	80	55	169.3	413
C1215	1215	530	415	1090	425	275	80	55	127.6	400
C1755	1755	585	465	-	-	-	80	55	233.0	645

Les dimensions extérieures n’incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l’arrière du coffre-fort est de 50 mm.

[Découvrez-en plus sur les coffres-forts à poser](#)

Coffres-forts encastrables




Les coffres-forts encastrables sont les plus faciles à dissimuler. Nos modèles sont conçus pour être installés aussi bien dans les murs que dans les sols.

Nouveaux designs

Nos modèles offrent une large variété d'options de dissimulation et d'ouverture.

Consultez nos spécialistes.



Dissimulation totale

Nous concevons ces coffres-forts pour qu'ils restent entièrement dissimulés.

100% Sécurité

Résistance maximale face aux attaques frontales.

[Découvrez-en plus sur les coffres-forts encastrables](#)

Coffres-forts encastrables

Les coffres-forts encastrables sont une solution de sécurité discrète et fiable, conçue pour s'intégrer directement dans les murs et garantir une dissimulation maximale.

Idéaux aussi bien pour les foyers que pour les entreprises, ils offrent une protection optimale pour l'argent liquide, les documents et les objets de valeur, tout en restant invisibles, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de sécurité et de tranquillité.



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Épaisseurs		Volume (l)	Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Porte	Murs		
M33	330	460	285	250	380	258	80	-	24,5	22
M37	378	450	342	300	370	258	80	-	28,6	29
M51	518	400	342	440	320	258	80	-	36,3	36
M60	608	450	342	530	370	258	80	-	50,6	46
M60E	608	450	545	530	370	458	80	-	89,8	50
M65	650	530	360	545	425	275	80	-	63,7	65
M83	830	585	415	725	480	325	80	-	113,1	97
M103	1030	530	360	925	425	275	80	-	108,1	107
M119	1190	585	415	1085	480	325	80	-	169,3	141

Les dimensions extérieures n’incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l’arrière du coffre-fort est de 50 mm.

[Découvrez-en plus sur les coffres-forts encastrables](#)

Coffres-forts certifiés

Les COFFRES-FORTS CERTIFIÉS (Eurograde) que nous fabriquons répondent aux normes de sécurité les plus strictes. Nous proposons des coffres-forts certifiés du Classe 1 au Classe 9, conformément à la norme européenne UNE EN 1143-1.

CARACTÉRISTIQUES

Coffre-fort avec trou de fixation
Renfort périphérique
Charnières anti-scie
Plateaux amovibles

SYSTÈME DE FERMETURE

Tous nos coffres-forts certifiés sont livrés de série avec 1 ou 2 serrures à clé (2 clés par serrure), certifiées en Classe A, B ou C selon les exigences légales.

SYSTÈMES DE FERMETURE OPTIONNELS

- Serrure à clé + Combinaison mécanique
- Serrure à clé + Combinaison digitale
- Serrure à clé + Combinaison digitale + Retard
- Serrure à clé + Combinaison digitale + Retard et contrôle horaire
- Serrure à clé + Combinaison biométrique

Supports pour armes

Nous concevons l'intérieur de nos coffres-forts en fonction du nombre d'armes devant y être stockées.

Tous les supports sont fabriqués avec une technologie d'impression 3D de dernière génération.

Supports pour crosses

Nous proposons des supports pour crosses pour armes longues et armes courtes. Le design est similaire à celui que nous fournissons à divers services militaires.

Tous les supports sont fabriqués avec une technologie d'impression 3D de dernière génération.

Boîtes de munitions

La conception de chaque armoire à armes nous permet d'inclure de petits coffres de sécurité pour stocker les munitions et l'équipement de chasse.

Fabriquées en tôle d'acier avec une serrure indépendante de l'armoire à armes.

[Découvrez nos coffres-forts certifiés](#)

Coffres-forts Classe 1

Les coffres-forts certifiés Classe 1 sont conçus pour offrir un stockage sécurisé conforme aux normes européennes. Ces modèles assurent un niveau de protection contre les tentatives de vol et sont destinés à un usage résidentiel et commercial.

Ils sont équipés d'intérieurs personnalisables, de plateaux et, en option, il est possible d'y intégrer des compartiments intérieurs.

Configuration standard

- 1 serrure à clé certifiée Classe A selon la Norme Européenne EN 1300
- Système de fixation
- Boulon d'ancrage

Certificat d'installation

Tous les coffres-forts de Classe 1 nécessitent un certificat d'installation.

C'est pourquoi nous mettons à la disposition de nos clients un réseau de plus de 300 installateurs certifiés à travers le monde.

Coffre-fort certifié

Notre gamme de coffres-forts CF-GH est certifiée Classe 1 selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1:2019.

Dépôt

Ces coffres-forts sont conçus pour un stockage maximal de :

Espèces = 10 000 €

Objets de valeur = 100 000 €



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Composition	Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur		
CF300GH	1500	350	350	1450	310	248	2 Plateaux	150
CF420TGH	1400	420	395	1350	380	293	1 coffre intérieur + 3 plateaux + 4 supports	175
CF450TGH	1500	450	395	1450	410	293	2 coffres intérieurs + 3 plateaux + 4 supports	207
CF600TGH	1500	600	395	1450	560	293	2 coffres intérieurs + 3 plateaux + 7 supports	249
CF650TGH	1400	650	395	1350	610	293	2 coffres intérieurs + 3 plateaux + 8 supports	256

Les dimensions extérieures n'incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l'arrière du coffre-fort est de 50 mm.

[Découvrez nos coffres-forts Classe 1](#)

Coffres-forts Classe 3

Les coffres-forts certifiés Classe 3 sont conçus pour le stockage sécurisé des espèces, des objets de valeur et des armes de poing.

Configuration standard

- 2 serrures à clé certifiées Classe B selon la Norme Européenne EN 1300
- Système de fixation
- Boulon d'ancrage

Certificat d'installation

Tous les coffres-forts de Classe 3 nécessitent un certificat d'installation.
C'est pourquoi nous mettons à la disposition de nos clients un réseau de plus de 300 installateurs certifiés.

Coffre-fort certifié

Notre gamme de coffres-forts CF-3 est certifiée Classe 3 selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1:2019.

Dépôt

Ces coffres-forts sont conçus pour un stockage maximal de:
Espèces = 35 000 €
Objets de valeur = 350 000 €



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Épaisseurs		Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Porte	Murs	
CF380/3	380	480	350	280	380	200	100	50	145
CF480/3	480	480	350	380	380	200	100	50	175
CF580/3	580	480	350	480	380	200	100	50	204
CF600/3	600	500	450	500	400	300	100	50	296
CF740/3	740	500	450	640	400	300	100	50	362
CF940/3	940	500	450	840	400	300	100	50	408
CF1180/3	1180	550	480	1080	450	330	100	50	467
CF1200/3	1200	660	560	1100	560	410	100	50	601
CF1250/3	1250	700	660	1150	600	510	100	50	839
CF1400/3	1400	700	660	1300	600	510	100	50	912
CF1610/3	1610	750	660	1510	650	510	100	50	1019
CF1800/3	1800	1200	680	1700	1100	530	100	50	1318
CF1900/3	1800	1400	680	1800	1300	530	100	50	1518
CF2000/3	2000	1900	750	1900	1800	600	100	50	2650

Les dimensions extérieures n'incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l'arrière du coffre-fort est de 50 mm.

[Découvrez nos coffres-forts Classe 3](#)

Coffres-forts Classe 4

Les coffres-forts Classe 4, conformément à la Norme Européenne UNE EN 1143-1, sont conçus pour les banques, bijouteries, salles de bingo et casinos, musées, sociétés de sécurité, stations-service, administrations publiques et de loterie, magasins d'antiquités et entreprises nécessitant le plus haut niveau de sécurité.

Configuration standard

- 2 serrures à clé certifiées Classe B selon la Norme Européenne EN 1300
- Système de fixation
- Boulon d'ancrage

Certificat d'installation


Tous les coffres-forts de Classe 4 nécessitent un certificat d'installation.
C'est pourquoi nous mettons à la disposition de nos clients un réseau de plus de 300 installateurs certifiés.

Coffre-fort certifié

Notre gamme de coffres-forts CF-4 est certifiée Classe 4 selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1:2019.

Dépôt

Ces coffres-forts sont conçus pour un stockage maximal de:
Espèces = 60 000 €
Objets de valeur = 600 000 €



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Épaisseurs		Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Porte	Murs	
CF380/4	380	480	350	280	380	170	130	50	150
CF480/4	480	480	350	380	380	170	130	50	180
CF580/4	580	480	350	480	380	170	130	50	210
CF600/4	600	500	450	500	400	270	130	50	305
CF740/4	740	500	450	640	400	270	130	50	373
CF940/4	940	500	450	840	400	270	130	50	421
CF1180/4	1180	550	480	1080	450	300	130	50	480
CF1200/4	1200	660	560	1100	560	380	130	50	620
CF1250/4	1250	700	660	1150	600	480	130	50	865
CF1400/4	1400	700	660	1300	600	480	130	50	940
CF1610/4	1610	750	660	1510	650	480	130	50	1050
CF1800/4	1800	1200	680	1700	1100	500	130	50	1359
CF1900/4	1800	1400	680	1800	1300	500	130	50	1565
CF2000/4	2000	1900	750	1900	1800	570	130	50	2700

Les dimensions extérieures n'incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l'arrière du coffre-fort est de 50 mm.

[Découvrez nos coffres-forts Classe 4](#)

Coffres-forts Classe 5 - 6

Les coffres-forts certifiés Classe 5 et 6 sont conçus pour le stockage sécurisé des objets de valeur et des espèces avec le plus haut niveau de protection.

Ces modèles sont certifiés selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1.

Pour découvrir tous nos modèles,
visitez notre site web :

[Coffres-forts Classe 5](#)

[Coffres-forts Classe 6](#)



Configuration standard

- 2 serrures à clé certifiées Classe C selon la Norme Européenne EN 1300
- Système de fixation
- Boulon d'ancrage

Certificat d'installation

Tous les coffres-forts de Classe 5 et 6 nécessitent un certificat d'installation.

C'est pourquoi nous mettons à la disposition de nos clients un réseau de plus de 300 installateurs certifiés.

Coffre-fort certifié

Notre gamme de coffres-forts CF-5-6 est certifiée Classe 5 et 6 selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1:2019.

Dépôt

Ces coffres-forts sont conçus pour un stockage maximal de :

Espèces : plus de 100 000 €

Objets de valeur : plus de 1 000 000 €

Coffres-forts Classe 7 - 9

Les coffres-forts certifiés Classe 7 et 9 sont conçus pour le stockage sécurisé des objets de valeur et des espèces avec le plus haut niveau de protection.

Ces modèles sont certifiés selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1.

Pour découvrir tous nos modèles,
visitez notre site web.

[Coffres-forts Classe 7](#)

[Coffres-forts Classe 9](#)



Configuration standard

- 2 serrures à clé certifiées Classe C selon la Norme Européenne EN 1300
- Système de fixation
- Boulon d'ancrage

Coffre-fort certifié

Notre gamme de coffres-forts CF-7-9 est certifiée Classe 7 et 9 selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1:2019.

Certificat d'installation

Tous les coffres-forts de Classe 7 et 9 nécessitent un certificat d'installation.

C'est pourquoi nous mettons à la disposition de nos clients un réseau de plus de 300 installateurs certifiés.

Dépôt

Ces coffres-forts sont conçus pour un stockage maximal de :

Espèces : plus de 150 000 €

Objets de valeur : plus de 1 500 000 €

Coffres-forts démontables

Les coffres-forts démontables sont spécialement conçus pour être installés dans des lieux où les barrières architecturales compliquent ou rendent impossible la mise en place d'un coffre-fort traditionnel.

Qu'il s'agisse de greniers, sous-sols, garages ou bâtiments avec des accès étroits, ces coffres peuvent être transportés en panneaux séparés et assemblés directement sur place.

Ce système garantit une flexibilité maximale lors de l'installation sans compromettre la sécurité, ce qui en fait une excellente solution aussi bien pour les environnements résidentiels que commerciaux.

INSTALLATION PROFESSIONNELLE

Ces coffres-forts nécessitent un processus d'installation sophistiqué en raison de leur poids élevé, qui doit être manipulé par des installateurs expérimentés.

Profitez de notre réseau de plus de 300 professionnels certifiés pour garantir une installation sûre et efficace.

SÉCURITÉ GARANTIE

Notre département de conception est en mesure de créer les panneaux nécessaires à la fabrication de coffres-forts modulaires adaptés aux dimensions d'accès de vos installations.

Cela garantit à la fois l'adaptabilité et la protection maximale.

[Découvrez nos coffres-forts démontables](#)



Coffres-forts démontables

Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Épaisseurs		Poids Kg	Certificat
	Hauteur	Largeur	Profond- eur	Hauteur	Largeur	Profond- eur	Porte	Murs		
CFD740/3	740	500	450	640	400	300	100	50	362	Classe 3 UNE EN 1143- 1:2019
CFD940/3	940	500	450	840	400	300	100	50	408	
CFD1180/3	1180	550	480	1080	450	330	100	50	467	
CFD1200/3	1200	660	560	1100	560	410	100	50	601	
CFD1250/3	1250	700	660	1150	600	510	100	50	839	
CFD1400/3	1400	700	660	1300	600	510	100	50	912	
CFD1610/3	1610	750	660	1510	650	510	100	50	1019	
CFD1800/3	1800	1200	680	1700	1100	530	100	50	1318	
CFD1900/3	1800	1400	680	1800	1300	530	100	50	1518	
CFD2000/3	2000	1900	750	1900	1800	600	100	50	2650	
CFD2000E/3	2000	2200	750	1900	2100	600	100	50	3056	
CFD740/4	740	500	450	640	400	270	130	50	373	Classe 4 UNE EN 1143- 1:2019
CFD940/4	940	500	450	840	400	270	130	50	421	
CFD1180/4	1180	550	480	1080	450	300	130	50	480	
CFD1200/4	1200	660	560	1100	560	380	130	50	620	
CFD1250/4	1250	700	660	1150	600	480	130	50	865	
CFD1400/4	1400	700	660	1300	600	480	130	50	940	
CFD1610/4	1610	750	660	1510	650	480	130	50	1050	
CFD1800/4	1800	1200	680	1700	1100	500	130	50	1359	
CFD1900/4	1800	1400	680	1800	1300	500	130	50	1565	
CFD2000/4	2000	1900	750	1900	1800	570	130	50	2700	
CFD2000E/4	2000	2200	750	1900	2100	570	130	50	3151	
CFD660 / 5	660	560	510	500	400	140	210	160	350	Classe 5 UNE EN 1143- 1:2012
CFD800 / 5	800	560	510	640	400	140	210	160	430	
CFD1000 / 5	1000	560	510	840	400	140	210	160	500	
CFD1240 / 5	1240	610	540	1080	450	170	210	160	650	
CFD1260 / 5	1260	720	620	1100	560	250	210	160	790	
CFD1310 / 5	1310	760	720	1150	600	350	210	160	920	
CFD1460 / 5	1460	760	720	1300	600	350	210	160	1000	
CFD1670 / 5	1670	810	720	1510	650	350	210	160	1100	
CFD1860 / 5	1860	1260	740	1700	1100	370	210	160	1720	
CFD1960 / 5	1960	1460	740	1800	1300	370	210	160	2000	

[Découvrez nos coffres-forts démontables](#)

Coffres-forts encastrables Classe 3

Les coffres-forts encastrables Classe 3 sont conçus pour le stockage sécurisé des espèces, des objets de valeur et des armes de poing.

Configuration standard

- 2 serrures à clé certifiées Classe B selon la Norme Européenne EN 1300
- Système de fixation
- Boulon d'ancrage

Certificat d'installation

Tous les coffres-forts de Classe 3 nécessitent un certificat d'installation.
C'est pourquoi nous mettons à la disposition de nos clients un réseau de plus de 300 installateurs certifiés.

Coffre-fort certifié

Notre gamme de coffres-forts MCF-3 est certifiée Classe 3 selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1:2019.

Dépôt

Ces coffres-forts sont conçus pour un stockage maximal de:
Espèces = 35 000 €
Objets de valeur = 350 000 €



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Épaisseurs		Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Porte	Murs	
MCF380/3	380	480	300	280	380	200	100	-	58
MCF480/3	480	480	300	380	380	200	100	-	70
MCF580/3	580	480	300	480	380	200	100	-	82
MCF600/3	600	500	400	500	400	300	100	-	118
MCF740/3	740	500	400	640	400	300	100	-	150
MCF940/3	940	500	400	840	400	300	100	-	163
MCF1180/3	1180	550	430	1080	450	330	100	-	186
MCF1200/3	1200	660	510	1100	560	410	100	-	240
MCF1250/3	1250	700	610	1150	600	510	100	-	335
MCF1400/3	1400	700	610	1300	600	510	100	-	364
MCF1610/3	1610	750	610	1510	650	510	100	-	407
MCF1800/3	1800	1200	630	1700	1100	530	100	-	527
MCF1900/3	1800	1400	630	1800	1300	530	100	-	607
MCF2000/3	2000	1900	700	1900	1800	600	100	-	1060

Les dimensions extérieures n'incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l'arrière du coffre-fort est de 50 mm.

[Découvrez nos coffres-forts encastrables certifiés](#)

Coffres-forts encastrables Classe 4

Les coffres-forts encastrables Classe 4 UNE EN 1143-1 sont conçus pour les banques, bijouteries, bingo, casinos, musées, armureries, stations-service, administrations de loterie, administrations publiques et entreprises nécessitant le plus haut niveau de performance en matière de sécurité.

Configuration standard

- 2 serrures à clé certifiées Classe B selon la Norme Européenne EN 1300
- Système de fixation
- Boulon d'ancrage

Certificat d'installation

Tous les coffres-forts de Classe 4 nécessitent un certificat d'installation.
C'est pourquoi nous mettons à la disposition de nos clients un réseau de plus de 300 installateurs certifiés.

Coffre-fort certifié

Notre gamme de coffres-forts MCF-4 est certifiée Classe 4 selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1:2019.

Dépôt

Ces coffres-forts sont conçus pour un stockage maximal de:
Espèces = 60 000 €
Objets de valeur = 600 000 €



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Épaisseurs		Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Porte	Murs	
MCF380/4	380	480	300	280	380	170	130	-	60
MCF480/4	480	480	300	380	380	170	130	-	72
MCF580/4	580	480	300	480	380	170	130	-	84
MCF600/4	600	500	400	500	400	270	130	-	122
MCF740/4	740	500	400	640	400	270	130	-	149
MCF940/4	940	500	400	840	400	270	130	-	168
MCF1180/4	1180	550	430	1080	450	300	130	-	192
MCF1200/4	1200	660	510	1100	560	380	130	-	248
MCF1250/4	1250	700	610	1150	600	480	130	-	346
MCF1400/4	1400	700	610	1300	600	480	130	-	376
MCF1610/4	1610	750	610	1510	650	480	130	-	420
MCF1800/4	1800	1200	630	1700	1100	500	130	-	544
MCF1900/4	1800	1400	630	1800	1300	500	130	-	626
MCF2000/4	2000	1900	700	1900	1800	570	130	-	1080

Les dimensions extérieures n'incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l'arrière du coffre-fort est de 50 mm.


[Découvrez nos coffres-forts encastrables certifiés](#)

Chambres fortes

Nous concevons et fabriquons des chambres fortes du Classe 3 au Classe 11 conformément à la Norme Européenne UNE EN 1143-1.

Spécialistes dans la fabrication de chambres fortes depuis 1908

Notre vaste expérience dans le secteur de la sécurité physique fait de nous une référence dans la production de tous types de chambres fortes.



1. CONSULTATION

Nous mettons à la disposition de tous nos clients l'accès à notre département technique afin d'identifier et d'évaluer leurs besoins spécifiques.

3. FABRICATION

Notre département de production commencera la fabrication de la chambre forte dans un délai maximum de 2 semaines.

5. INSTALLATION

Nos professionnels réaliseront une installation parfaite de la chambre forte dans un délai remarquablement court.

2. CONCEPTION

Nous concevons tous types de chambres fortes avec les plus hautes mesures de sécurité.

4. INSPECTION

Toutes nos chambres fortes sont expédiées uniquement après avoir été entièrement assemblées et testées dans nos installations.

[Découvrez nos chambres fortes](#)

Portes Fortes

Portes Fortes certifiées du Classe 4 au Classe 11 selon la Norme Européenne UNE EN 1143-1.

Nos portes fortes sont conçues pour répondre aux exigences de sécurité les plus élevées, offrant une résistance maximale face aux tentatives de vol et garantissant une fiabilité totale.

Grâce à leur système de construction et à leurs mécanismes de fermeture avancés, elles constituent la solution idéale pour les environnements où la protection des objets de valeur est cruciale.

Institutions gouvernementales, établissements de crédit, sociétés de transport de fonds, bijouteries, administrations de loterie, musées et grandes enseignes commerciales font confiance à nos portes fortes.

Leur performance éprouvée et leur certification garantissent le plus haut niveau de protection, faisant d'elles une référence mondiale en matière de sécurité physique.



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Épaisseurs		Résistance	Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Porte	Murs		
PW180	1800	900	200	1530	630	170	170	200	Classe 4 UNE EN 1143-1: 2012	432
PW200	2000	1095	200	1730	790	170	170	200	Classe 4 UNE EN 1143-1: 2012	660
PA1005	2140	1100	245	2000	900	175	175	245	Classe 5 UNE EN 1143-1: 2012	755
PA130/V	2170	1100	145	2000	850	135	135	145	Classe 5 UNE EN 1143-1: 2012	740
PA150/VI	2170	1100	195	2000	850	185	185	195	Classe 6 UNE EN 1143-1: 2012	870
PA150/VII	2170	1100	195	2000	850	185	185	195	Classe 7 UNE EN 1143-1: 2012	870
PA1507	2200	1410	310	2000	900	240	240	310	Classe 7 UNE EN 1143-1: 2012	1100
PA1508	2200	1410	310	2000	900	240	240	310	Classe 8 UNE EN 1143-1: 2012	1400
PA4009	2275	1410	520	2000	900	450	450	520	Classe 9 UNE EN 1143-1: 2012	2400

Les dimensions extérieures n'incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l'arrière du coffre-fort est de 50 mm.

[Découvrez nos chambres fortes](#)

Caisses temporisées

Caisses temporisées pour banques, commerces et entreprises.

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir supérieur avec compartiments pour billets et pièces
- Tiroir inférieur pour dépôt d'espèces

SYSTÈME DE FERMETURE :

- Tiroir supérieur avec serrure à clé
- Tiroir inférieur avec serrure à clé et délai de 10 minutes



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Tiroirs	Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur		
ACE01	600	500	500	2	73
ACE02	600	250	250	2	52

Les dimensions extérieures n'incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l'arrière du coffre-fort est de 50 mm.

[Découvrez nos caisses temporisées](#)

Armoires de sécurité

Les armoires de sécurité sont une solution essentielle pour les entreprises et institutions qui nécessitent un stockage fiable pour les matériaux sensibles, documents, données et objets de valeur.

Conçues avec des structures renforcées et des systèmes de fermeture certifiés, elles allient fonctionnalité et protection maximale, ce qui les rend idéales pour les bureaux, environnements industriels et installations spécialisées.

Les armoires blindées offrent une solution de stockage et de sécurité pour les documents sensibles, équipements électroniques et autres objets de valeur.

Fabriquées en acier renforcé avec une construction à double paroi et des systèmes anti-effraction, elles garantissent une résistance maximale face aux manipulations et accès non autorisés.

Équipées de serrures certifiées EN 1300 et disponibles avec des configurations intérieures modulaires, ces armoires sont largement utilisées dans des secteurs tels que la banque, la santé, l'éducation et l'administration publique, où la protection et la conformité réglementaire sont essentielles.



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Plateaux	Volume (l)	Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur			
XA120	1200	500	400	1100	495	330	2	180,0	80
XA145	1450	500	425	1340	595	335	2	283,0	107
XA170	1700	700	450	1495	695	380	3	395,0	142
XA190	1900	785	570	1795	780	500	4	700,0	182
XA195	1950	1250	600	1845	1245	530	4	1217,0	274
XA1500	1500	700	550	1425	695	470	3	465,4	180
XA1850	1850	1000	550	1775	995	470	4	830,0	300

Les dimensions extérieures n'incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l'arrière du coffre-fort est de 50 mm.

[Découvrez nos armoires de sécurité](#)

Armoires ignifuges

La protection contre l'incendie est une préoccupation cruciale pour les entreprises qui gèrent des documents sensibles, des données et des équipements de valeur.

Les armoires ignifuges Arcas Gruber® offrent une couche essentielle de protection contre le feu et l'eau, garantissant que vos actifs vitaux restent en sécurité même en cas de catastrophe.

Construites avec des matériaux intumescent de haute qualité, nos armoires ignifuges offrent entre 30 et 120 minutes de résistance au feu, ce qui en fait le choix idéal aussi bien pour les petits bureaux que pour les grandes entreprises.



Armoires ignifuges pour documents

Nous proposons des armoires ignifuges pour documents, avec jusqu'à 120 minutes de protection pour les dossiers et papiers en cas d'incendie.

Armoires ignifuges pour supports numériques

Nous proposons également des armoires ignifuges pour supports numériques, conçues pour protéger les disques durs et dispositifs de stockage contre la chaleur extrême.

[Découvrez nos armoires ignifuges](#)


Classeurs ignifuges

Les classeurs ignifuges sont spécialement conçus pour protéger les documents, dossiers et registres importants contre le feu, la chaleur et la fumée.

Construits avec des matériaux haute résistance et une protection incendie certifiée, ils garantissent que la documentation sensible reste en sécurité même en cas d'urgence.

Ces armoires allient fonctionnalité et sécurité, offrant des systèmes de tiroirs fluides, une grande capacité de stockage et une résistance au feu fiable.

Elles constituent la solution idéale pour les bureaux, cabinets d'avocats, banques et institutions qui nécessitent à la fois organisation et protection maximale des documents.



Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Tiroirs	Volume (l)	Poids Kg
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur			
AS02	770	480	750	335	380	740	2	94	90
AS03	1070	480	750	335	380	740	3	94	125
AS04	1370	480	750	335	380	740	4	94	160
AS2252FS	720	530	675	255	385	505	2	49	140
AS2254FS	1405	530	675	255	385	505	4	49	266
AS2272FS	765	560	700	265	385	505	2	51	180
AS2274FS	1450	570	700	265	385	505	4	51	320

Les dimensions extérieures n'incluent pas la taille des charnières, serrures et combinaisons. La saillie maximale depuis l'arrière du coffre-fort est de 50 mm.


[Découvrez nos classeurs ignifuges](#)

Passe-monnaie & Passe-paquets

Nous fabriquons une large gamme de passe-documents et passe-paquets, disponibles en différentes tailles et matériaux pour s'adapter à chaque exigence de sécurité.

De l'acier inoxydable aux constructions renforcées, ces solutions sont conçues pour assurer un échange sûr et efficace de documents, d'espèces et de petits objets entre des zones protégées sans compromettre la sécurité.

Parmi nos modèles, nous mettons en avant les passe-monnaie et passe-paquets pare-balles, fabriqués avec des matériaux balistiques certifiés afin de garantir une sécurité maximale dans des environnements tels que les banques, stations-service et bureaux gouvernementaux.



Passe-monnaie

Les plateaux passe-documents permettent le transfert sécurisé de documents et d'espèces entre des zones protégées.

[Découvrez nos passe-monnaie](#)

Passe-paquets

Les plateaux de transfert offrent une protection renforcée et pare-balles pour les environnements à haute sécurité.

[Découvrez nos passe-paquets](#)

Fenêtres pare-balles

Les fenêtres blindées d'Arcas Gruber sont conçues pour offrir une protection maximale dans les environnements nécessitant une haute sécurité. Avec des niveaux de sécurité certifiés allant de BR2 à BR9, elles sont conformes à la Norme Européenne EN 1063, ainsi qu'aux réglementations GOST et OTAN.



Guichet dispensateur intégré

Nous concevons des fenêtres blindées avec des guichets dispensateurs pare-balles, tous deux construits avec le même niveau de sécurité balistique certifié.

Système d'intercommunication

Nos fenêtres peuvent être équipées d'un interphone intégré, permettant une communication claire aussi bien depuis l'extérieur que depuis l'intérieur.

[Découvrez nos Vitres pare-balles](#)

Vitres pare-balles

Nos niveaux de sécurité pour vitres blindées vont de BR2 à BR9, conformément à la Norme Européenne EN 1063, ainsi qu’aux réglementations GOST et OTAN. Toutes nos fenêtres blindées sont conçues sur mesure pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client, offrant une large gamme d’options incluant finitions, matériaux, systèmes de sécurité et niveaux de protection.



RÉSISTANCE BALISTIQUE



TRANSPARENCE OPTIQUE



MULTICOUCHE

NIVEAU DE SÉCURITÉ	CALIBRE	VITESSE
BR2	9 mm Luger (Parabellum)	400 m/s
BR3	357 Magnum	430 m/s
BR4	44 Magnum	440 m/s
BR5	5.56 x 45 mm NATO	950 m/s
BR6	7.62 x 51 mm NATO	830 m/s
BR7	7.62 x 51 mm NATO perforante	820 m/s
BR8	7.62 x 39 mm AK-47	710 m/s
BR9	50 BMG (12.7 x 99 mm NATO)	850 m/s

[Découvrez nos Vitres pare-balles](#)

Service après-vente

Chez Arcas Gruber, S.A., nous nous engageons non seulement à offrir des produits de sécurité physique de la plus haute qualité, mais également à accompagner nos clients bien au-delà de l'étape d'achat.

Engagement total envers nos clients

Notre équipe spécialisée est toujours disponible pour fournir un support technique, répondre aux questions, résoudre les incidents et garantir les performances optimales de nos coffres-forts, portes blindées, armoires de sécurité et autres produits.

La satisfaction du client est notre priorité absolue, c'est pourquoi nous offrons un suivi personnalisé dans chaque cas.

Réponse rapide et efficace

Nous comprenons que dans le domaine de la sécurité, chaque minute compte.

C'est pourquoi notre service après-vente est conçu pour offrir des solutions rapides et efficaces, en minimisant les temps d'arrêt.

Notre équipe dispose des outils et de l'expérience nécessaires pour agir avec rapidité et efficacité.

Maintenance et assistance technique

Nous proposons des plans de maintenance préventive afin de garantir la durabilité de nos produits, ainsi qu'un service d'assistance technique dédié pour résoudre immédiatement tout incident.

Nos techniciens hautement qualifiés disposent des connaissances et de l'expérience nécessaires pour effectuer des inspections et réparations dans les plus brefs délais.

Contact direct

Nous sommes disponibles à travers divers canaux de communication afin que vous puissiez nous contacter de la manière la plus pratique : par téléphone, e-mail ou via notre site web.

Nous restons toujours à votre disposition pour répondre à toute demande ou besoin.

arcasgruber.com

CONTACTEZ-NOUS

Voulez-vous que
nous vous
appelions ?

VISITEZ-NOUS

arcasgruber.com

Fabricants européens de coffres-forts,
coffres-forts certifiés, armoires de sécurité,
coffres-forts et armoires ignifuges, coffres-
forts et armoires à clés et chambres fortes.

EUROPE

LEADER EUROPÉEN DANS LA FABRICATION DE
COFFRES-FORTS

EUROPE

ESPAGNE – FRANCE – ALLEMAGNE
ITALIE – PORTUGAL – ROYAUME-UNI
PAYS-BAS – BELGIQUE – SUISSE
AUTRICHE – POLOGNE – SUÈDE
NORVÈGE – DANEMARK – FINLANDE

USA

CALIFORNIA – TEXAS – FLORIDA – NEW YORK
ILLINOIS – PENNSYLVANIA – OHIO
GEORGIA – NORTH CAROLINA – MICHIGAN
NEW JERSEY – VIRGINIA – WASHINGTON
ARIZONA – MASSACHUSETTS – INDIANA

AMÉRIQUE DU SUD

BRÉSIL – ARGENTINE – CHILI
COLOMBIE -PÉROU – VENEZUELA
ÉQUATEUR – URUGUAY - PARAGUAY
BOLIVIE

ASIE & MOYEN-ORIENT

CHINE – JAPON – INDE
CORÉE DU SUD – ARABIE SAOUDITE
ÉMIRATS ARABES UNIS
QATAR – KOWEÏT – TURQUIE

EMAIL

Para enviarnos un correo electrónico, utilice esta dirección:

france@arcasgruber.com

QUE POUVONS-NOUS OF-

ENGAGEMENT

Chez Arcas Gruber S.A., nous avons développé une large gamme de produits de sécurité, allant des coffres-forts pour habitations aux coffres-forts les plus sophistiqués du marché.

Grâce à la fusion d'Arcas Gruber avec Arcas Arbasal et Sisnorfi, nous avons cumulé une expérience commune de plus de 150 ans, ce qui nous permet d'optimiser les processus, d'améliorer la production et d'élever la qualité de nos coffres-forts.

Ce que nous offrons à nos clients, ce sont des produits de la plus haute qualité, soutenus par une garantie prolongée.



CONTRÔLE DE QUALITÉ

Notre entreprise dispose d'un système de contrôle de qualité certifié ISO 9001 et IQNet.



EXPÉDITIONS DANS TOUTE L'EUROPE

Consultez nos tarifs d'expédition. Nous disposons d'installateurs dans tous les pays de l'Union Européenne.



RETOURS

Nous offrons à nos clients un support commercial pour les retours et l'assistance.



ASSISTANCE PROFESSIONNELLE

Notre personnel hautement qualifié est disponible pour fournir un support aussi bien pour les consultations techniques.

GRUBER



CONTACTEZ-NOUS

Tel. (+34) 94 421 68 20

france@arcasgruber.com



ACHETEZ EN LIGNE

arcasgruber.com

Coffres-forts – Coffres-forts ignifuges – Chambres fortes
Armoires de sécurité – Armoires ignifuges – Classeurs
Passe-monnaies – Passe-paquets – Plateaux de guichet
Vitres blindées et pare-balles

Depuis 1908